

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 11 февраля 2005 года N 125

Об утверждении [стандарта медицинской помощи больным
острым циститом](#)

В соответствии с [п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации](#), утвержденного [постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), [ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1](#) (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9 ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711) приказываю:

1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным острым циститом (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным острым циститом при оказании медицинской помощи.

Заместитель Министра
В.Н.Стародубов

**Приложение. Стандарт медицинской
помощи больным острым циститом**

Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 11 февраля 2005 года N 125

1. Модель пациента

Категория возрастная: дети, взрослые

Нозологическая форма: острый цистит

Код по МКБ-10: N30.0

Фаза: острая

Осложнение: без осложнений

Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь

1.1. Диагностика

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.28.001	Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевого тракта	1	1
A01.28.002	Визуальное исследование при патологии почек и мочевого тракта	1	1
A01.28.003	Пальпация при патологии почек и мочевого тракта	1	1
A01.28.004	Перкуссия при патологии почек и мочевого тракта	1	1
A02.12.001	Исследование пульса	1	1
A02.12.002	Исследование артериального давления на периферических артериях	1	1
A08.05.004	Исследование уровня лейкоцитов в крови	1	1
A08.05.006	Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)	1	1

A09.28.001	Исследование осадка мочи	1	1
A09.28.023	Определение удельного веса (относительной плотности) мочи	1	1
A09.28.003	Определение белка в моче	1	1
A09.28.021	Микробиологическое исследование мочи	0,2	1
A11.28.005	Получение стерильного препарата мочи	0,2	1
A04.28.002	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря	0,05	1
A03.28.001	Цистоскопия	0,005	1

1.2. Лечение из расчета 6 дней

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.28.001	Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевого тракта	1	2
A01.28.002	Визуальное исследование при патологии почек и мочевого тракта	1	2
A01.28.003	Пальпация при патологии почек и мочевого тракта	1	2
A01.28.004	Перкуссия при патологии почек и мочевого тракта	1	2
A08.05.004	Исследование уровня лейкоцитов в крови	0,2	1
A08.05.006	Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)	0,2	1
A09.28.001	Исследование осадка мочи	1	1
A25.28.002	Назначение диетической терапии при заболеваниях почек и мочевого тракта	1	1

A25.28.003	Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта	1	1
A09.28.021	Микробиологическое исследование мочи	0,01	1
A11.28.005	Получение стерильного препарата мочи	0,01	1

Фармако-терапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД*	ЭКД**
Средства для профилактики и лечения инфекций			1		
	<i>Антибактериальные препараты</i>		1		
		Амоксициллин+Клавулановая кислота	0,5	1,5 г	9,0 г
		Ко-тримоксазол	0,4	1,6 г	9,6 г
		Фосфомицин	0,1	3,0 г	3,0 г

* - анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** - ориентировочная дневная доза

*** - эквивалентная курсовая доза

Текст документа сверен по:

рассылка