

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 14 февраля 2006 года N 80

Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со стенозом под
собственно голосовым аппаратом после медицинских процедур

В соответствии со [ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1](#) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 10, ст.763)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным со стенозом под собственно голосовым аппаратом после медицинских процедур.

2. Рекомендовать руководителям федеральных специализированных медицинских учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным со стенозом под собственно голосовым аппаратом после медицинских процедур при оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи.

Заместитель Министра
В.Стародубов

**Стандарт медицинской помощи больным со
стенозом под собственно голосовым
аппаратом после медицинских процедур**

УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 14 февраля 2006 года N 80

Модель пациента:

Категория возрастная: дети, взрослые

Нозологическая форма: стеноз под собственно голосовым аппаратом после медицинских процедур (рубцовый стеноз гортани)

Код по МКБ-10: J95.5.

Фаза: любая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условие оказания: стационарная помощь

1.1. ДИАГНОСТИКА

| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
|--------------|---|------------------------|--------------------|
| A 01.08.001 | Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 | 1 |
| A 01.08.002 | Визуальное исследование верхних дыхательных путей | 1 | 1 |
| A 01.08.003 | Пальпация при болезнях верхних дыхательных путей | 1 | 1 |
| A 01.008.004 | Перкуссия при болезнях верхних дыхательных путей | 1 | 1 |
| A 02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 1 |
| A 03.08.001 | Ларингоскопия | 1 | 1 |
| A 03.08.002 | Фарингоскопия | 1 | 1 |
| A 03.08.003 | Эзофагоскопия | 1 | 1 |
| A 03.08.005 | Фиброларингоскопия | 1 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--|-----|---|
| A 03.08.001.001 | Ларингоскопия видеоэндоскопическая | 1 | 1 |
| A 03.08.001.002 | Ларингоскопия с использованием стробоскопа | 1 | 1 |
| A 03.09.001 | Бронхоскопия | 1 | 1 |
| A 03.09.002 | Трахеоскопия | 1 | 1 |
| A 06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи | 1 | 1 |
| A 06.08.003 | Томография придаточных пазух носа, гортани | 0,2 | 1 |
| A 06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 0,2 | 1 |
| A 06.16.001 | Рентгеноскопия пищевода | 0,5 | 1 |
| A 12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 |
| A 12.09.002 | Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 1 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|--|---|---|
| A 12.09.003 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 1 | 1 |
| A 12.09.004 | Гипервентиляционная, ортостатическая пробы | 1 | 1 |
| B 01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |

1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 ДНЕЙ

| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
|--------------|---|------------------------|--------------------|
| A 01.08.001 | Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 | 35 |
| A 01.08.002 | Визуальное исследование верхних дыхательных путей | 1 | 35 |
| A 01.08.003 | Пальпация при болезнях верхних дыхательных путей | 1 | 35 |
| A 01.008.004 | Перкуссия при болезнях верхних дыхательных путей | 1 | 35 |
| A 02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 35 |
| A 03.08.001 | Ларингоскопия | 1 | 30 |
| A 03.08.002 | Фарингоскопия | 1 | 35 |
| A 03.08.003 | Эзофагоскопия | 0,2 | 2 |
| A 03.08.005 | Фиброларингоскопия | 0,6 | 4 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--|-----|----|
| A 03.08.001.001 | Ларингоскопия видеоэндоскопическая | 0,3 | 3 |
| A 03.08.001.002 | Ларингоскопия с использованием стробоскопа | 0,3 | 3 |
| A 03.09.001 | Бронхоскопия | 0,2 | 2 |
| A 03.09.002 | Трахеоскопия | 0,2 | 2 |
| A 08.08.001 | Морфологическое исследование препарата ткани верхних дыхательных путей | 1 | 1 |
| A 11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 5 |
| A 14.08.002 | Пособие при трахеостоме | 0,8 | 30 |
| A 15.01.001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 1 | 30 |
| A 16.08.031.001 | Удаление рубца гортани микрохирургическое | 0,1 | 1 |
| A 16.08.031.002 | Удаление рубца гортани методом ультразвуковой деструкции | 0,1 | 1 |
| A 16.08.031.003 | Удаление рубца гортани методом лазерной деструкции | 0,1 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---|-----|----|
| A 16.08.031.004 | Удаление рубца гортани методом радиоволновой деструкции | 0,1 | 1 |
| A 16.08.031.005 | Удаление рубца гортани методом аргон-плазменной деструкции | 0,1 | 1 |
| A 16.08.032 | Ларинготрахеопластика | 0,5 | 1 |
| B 01.054.01 | Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта | 1 | 1 |
| A22.25.002 | Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях органа слуха | 1 | 10 |
| A 17.08.003 | Физиотерапевтическое воздействие на гортань | 1 | 8 |
| A 19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 1 | 20 |
| A22.25.002 | Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях органа слуха | 1 | 10 |
| A 25.08.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 | 30 |

| | | | |
|-------------|---|---|----|
| A 25.08.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 | 30 |
| A 25.08.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 | 30 |
| B 01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 2 |
| B 03.003.03 | Суточное наблюдение врачом-реаниматологом | 1 | 1 |
| A 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 30 |
| A 02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 60 |
| A 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 30 |
| A 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 5 |
| A 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 30 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---|---|----|
| A 14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 1 | 3 |
| A 14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 1 | 3 |
| A 14.08.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 1 | 3 |
| A 14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 1 | 15 |
| A 14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 1 | 6 |
| A 14.31.005 | Приготовление и смена белья тяжелобольному | 1 | 3 |
| A 14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 1 | 3 |
| A 05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
| A 05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
| A 13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 2 |

| | | | |
|-------------|--|---|----|
| A 14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 1 | 1 |
| A 14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного учреждения внутри | 1 | 6 |
| A 14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 1 | 3 |
| A 02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 |
| A 02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
| A 02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 30 |
| A 02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 30 |
| A 02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 30 |
| A 13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 1 |
| A 14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 2 |
| A 14.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 60 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| A 14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 1 | 3 |
| A 06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 1 | 1 |
| A 12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 1 | 1 |
| A 12.05.006 | Определение резус- принадлежности | 1 | 1 |
| B 01.003.01 | Осмотр (консультация) врача- анестезиолога | 1 | 1 |
| A 26.06.082 | Определение антител к <i>Treponema pallidum</i> | 1 | 1 |
| A 26.06.036 | Определение антигена HbsAg <i>Hepatitis B virus</i> | 1 | 1 |
| A 26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к <i>Human immunodeficiency virus HIV 1</i> | 1 | 1 |
| A 26.06.049 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к <i>Human immunodeficiency virus HIV 2</i> | 1 | 1 |
| A 26.06.041 | Определение антител класса M, G (YgM, IgG) к <i>Hepatitis C virus</i> | 1 | 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| A 09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 1 |
| A 08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов крови | 1 | 3 |
| A 08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
| A 09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
| A 12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 3 |
| A 08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 |
| A 08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 3 |
| A 09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 3 |
| A 09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 3 |
| A 09.08.003 | Определение белка в моче | 1 | 3 |
| A 09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 3 |

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| A 09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 3 |
| A 09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности мочи) | 1 | 3 |
| A 09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 3 |
| A 09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 |
| A 09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 2 |
| A 09.05.012 | Исследование уровня глобулина в крови | 1 | 2 |
| A 09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 2 |
| A 09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 2 |
| A 09.05.031 | Исследование уровня кальция в крови | 1 | 2 |
| A 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
| A 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |

| | | | |
|-------------|--|---|---|
| | | | |
| A 09.08.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 2 |
| A 09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
| A 09.05.042 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
| A 09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 2 |
| A 09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 2 |
| A 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
| A 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 2 |

| Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
|-------------------------------|-------------|--|--------------------|-------|--------|
|-------------------------------|-------------|--|--------------------|-------|--------|

* анатомо-терапевтическо-химическая классификация

** ориентировочная дневная доза

*** эквивалентная курсовая доза

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----|--------|--------|
| Анестетики, миорелаксанты | | 1 | | |
| Средства для наркоза | | 1 | | |
| | Пропофол | 0,5 | 800 мг | 800 мг |
| | Галотан | 0,2 | 50 мл | 50 мл |
| | Кетамин | 0,1 | 400 мг | 400 мг |
| | Гексобарбитал | 0,1 | 500 мг | 500 мг |
| | Тиопентал натрия | 0,1 | 500 мг | 500 мг |
| Местные анестетики | | 1 | | |
| | Лидокаин | 0,8 | 160 мг | 160 мг |
| | Прокаин | 0,1 | 25 мг | 25 мг |
| | Бупивакаин | 0,1 | 15 мг | 15 мг |
| Миорелаксанты | | 1 | | |
| | Суксаметония хлорид | 0,5 | 100 мг | 200 мг |
| | Пипекурония бромид | 0,5 | 8 мг | 8 мг |

| | | | | |
|---|-------------------|-----|--------|--------|
| Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | | 1 | | |
| Наркотические анальгетики | | 1 | | |
| | Фентанил | 0,5 | 1 мг | 2 мг |
| | Трамадол | 0,5 | 100 мг | 100 мг |
| <i>Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства</i> | | 1 | | |
| | Кеторолак | 0,5 | 30 мг | 30 мг |
| | Диклофенак натрия | 0,5 | 50 мг | 50 мг |
| Средства, применяемые для лечения аллергических реакций | | 1 | | |
| Антигистаминные средства | | 1 | | |
| | Клемастин | 0,8 | 2 мг | 20 мг |
| | Дифенгидрамин | 0,2 | 50 мг | 500 мг |
| Средства, влияющие на центральную нервную систему | | 1 | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----|------------|------------|
| | Анксиолитики (транквилизаторы) | | 1 | | |
| | | Диазепам | 0,6 | 20 мг | 80 мг |
| | | Бромдигидрохлорфенилбензо- дiazепин | 0,4 | 1 мг | 6 мг |
| | Антипсихотические средства | | 0,5 | | |
| | | Дроперидол | 1 | 12,5 мг | 12,5 мг |
| Средства для профилактики и лечения инфекций | | | 1 | | |
| | Антибактериальные средства | | 1 | | |
| | | Карбенициллин | 0,3 | 1 г | 21 г |
| | | Ципрофлоксацин | 0,2 | 750 мг | 5250 мг |
| | | Цефтриаксон | 0,1 | 1 г | 14 г |
| | | Линкомицин | 0,1 | 300 мг | 4200 мг |
| | | Амоксициллин + клавулановая кислота | 0,3 | 1,2 г | 8,4 г |

| | | | | |
|---|-------------------------|-----|--------|---------|
| Средства, влияющие на кровь | | 1 | | |
| <i>Средства, влияющие на систему свертывания крови</i> | | 1 | | |
| | Аминокапроновая кислота | 1 | 5 г | 25 г |
| Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | | 1 | | |
| <i>Неполовые гормоны, синтетические субстанции</i> | | 1 | | |
| | Дексаметазон | 0,6 | 0,5 мг | 2,5 мг |
| | Гидрокортизон | 0,2 | 2,5 мг | 12,5 мг |
| | Преднизолон | 0,2 | 30 мг | 240 мг |
| Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | | 0,5 | | |
| Диуретики | | 1 | | |
| | Ацетазоламид | 1 | 0,5 мг | 2 мг |
| Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | | 1 | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----|------------|------------|
| <i>Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия</i> | | 1 | | |
| | Натрия хлорид | 0,3 | 400 мл | 800 мл |
| | Кальция хлорид | 0,1 | 40 мл | 100 мл |
| | Калия хлорид | 0,1 | 400 мл | 400 мл |
| | Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 0,5 | 1600 мл | 2400 мл |

Питательные смеси

| Наименование | Частота представления | Среднее количество |
|--|-----------------------|--------------------|
| Смеси для парентерального питания | 1 | |
| | Растворы аминокислот | 0,8 |
| | Жировые эмульсии | 0,2 |
| Смеси для энтерального зондового питания | 0,3 | 2000 мл |
| <i>Смеси для специализированного белкового питания</i> | 0,3 | 3000 мл |

Текст документа сверен по:
 рассылка