

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 7 сентября 2006 года N 653

Об утверждении [стандарта медицинской помощи больным с эпилептическим статусом неуточненным](#)

В соответствии со [ст.39 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1](#) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с эпилептическим статусом неуточненным.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных учреждений здравоохранения использовать стандарт медицинской помощи больным с эпилептическим статусом неуточненным при оказании скорой медицинской помощи.

Заместитель Министра
В.Стародубов

УТВЕРЖДЕН

приказом

Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 7 сентября 2006 года N 653

**Стандарт медицинской помощи больным с
эпилептическим статусом неуточненным**

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: эпилептический статус неуточненный

Код по МКБ-10: G4.9

Фаза: острое состояние

Стадия: первое обращение

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: скорая медицинская помощь

1.1. Диагностика

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
А 01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
А 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
А 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
А 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
А 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1
А 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
А 02.12.001	Исследование пульса	1	1
А 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
А 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1

A 01.23.004	Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы	1	1
A 05.10.001	Регистрация электрокардиограммы	1	1
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	1
A 09.05.023.001	Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора	1	1

1.2. Лечение из расчета 30 минут

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A 01.31.009	Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический	1	1
A 02.09.001	Измерение частоты дыхания	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 25.31.001	Назначение лекарственной терапии при неуточненных заболеваниях	1	1
A 11.12.002	Катетеризация кубитальной и других периферических вен	1	1
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств	1	1
A 11.08.011	Установка воздуховода	0,2	1

A 14.08.004	Отсасывание слизи из носа	0,5	1
A 16.09.011	Искусственная вентиляция легких	0,05	1
A 11.09.008	Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода	1	1
F 05.01.02	Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации)	1	1

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
-------------------------------	-------------	--	--------------------	-------	--------

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

** Ориентировочная дневная доза.

*** Эквивалентная курсовая доза.

Средства, влияющие на центральную нервную систему			0,6		
	<i>Анксиолитики (транквилизаторы)</i>		0,4		
		Диазепам	1	10 мг	80 мг
	<i>Противосудорожные средства</i>		0,6		
		Мидазолам	0,3	3,5 мг	7 мг
		Фенитоин	0,3	140 мг	140 мг
		Вальпроевая кислота и ее натриевая соль	0,4	150 мг	300 мг

Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания		0,2		
	<i>Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия</i>	1		
	Магния сульфат	0,5	1000 мг	2000 мг
	Натрия хлорид	0,5	400 мл	400 мл
Средства, влияющие на кровь		0,5		
	<i>Растворы плазмозаменители</i>	и 1		
	Декстроза	0,5	50 мл	120 мл
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта		0,1		
	<i>Спазмолитические средства</i>	1		
	Атропин	1	0,5 мг	1 мг

Текст документа сверен по:
 рассылка