# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 22 ноября 2004 года N 245

Об утверждении <u>стандарта медицинской помощи</u> <u>больным простатитом</u>

В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9 ст.805, N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711) приказываю:

- 1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным простатитом (приложение).
- 2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным простатитом при оказании медицинской помощи.

Заместитель Министра В.И.Стародубов

# Приложение. Стандарт медицинской помощи больным простатитом

Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года N 245

#### 1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые

Нозологическая форма: Острый простатит

**Код по МКБ-10**: N41.0

Фаза: обострения

Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь

#### 1.1. Диагностика

| Код        | Наименование   | Частота<br>предоставления | Среднее<br>количество |
|------------|--|---------------------------|-----------------------|
| A01.21.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов            | 1                         | 1                     |
| A01.21.002 | Визуальное исследование при патологии мужских половых органов          | 1                         | 1                     |
| A01.21.003 | Пальпация при патологии<br>мужских половых органов                     | 1                         | 1                     |
| A09.28.001 | Исследование осадка<br>мочи  | 1                         | 3                     |
| A04.21.001 | Ультразвуковое<br>исследование простаты                                | 0,8                       | 1                     |
| A08.05.004 | Исследование уровня<br>лейкоцитов в крови                              | 0,8                       | 1                     |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)                 | 0,8                       | 1                     |
| A09.21.002 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 0,8                       | 1                     |
|            |  |                           |                       |

| A09.21.006 | Микробиологическое исследование секрета простаты       | 0,8  | 1 |
|------------|--|------|---|
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца                                 | 0,8  | 1 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое<br>исследование почек                   | 0,5  | 1 |
| A04.28.002 | Ультразвуковое<br>исследование мочевого<br>пузыря      | 0,5  | 1 |
| A12.28.006 | Измерение скорости<br>потока мочи<br>(урофлоурометрия) | 0,01 | 1 |

## 1.2. Лечение из расчета 14 дней

| Код        | Наименование   | Частота<br>предостав-<br>ления | Среднее<br>коли-<br>чество |
|------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| A01.21.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов            | 1                              | 2                          |
| A01.21.002 | Визуальное исследование при патологии мужских половых органов          | 1                              | 2                          |
| A01.21.003 | Пальпация при патологии<br>мужских половых органов                     | 1                              | 2                          |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование<br>простаты                                | 0,5                            | 1                          |
| A08.05.004 | Исследование уровня<br>лейкоцитов в крови                              | 0,8                            | 1                          |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)                 | 0,8                            | 1                          |
| A09.21.002 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 0,25                           | 1                          |
| A09.21.005 | Микроскопическое<br>исследование осадка секрета<br>простаты            | 0,25                           | 1                          |
|            |  |                                |                            |

| A09.21.006 | Микробиологическое исследование секрета простаты                                   | 0,05 | 1 |
|------------|--|------|---|
| A09.28.001 | Исследование осадка мочи   | 1    | 1 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца   | 0,8  | 1 |
| A25.28.001 | Назначение лекарственной терапии при заболевании почек и мочевыделительного тракта | 1    | 1 |

| Фармако-<br>терапев-<br>тическая<br>группа | АТХ<br>группа*  | Международное<br>непатентованное<br>наименование | Частота<br>назначе-<br>ния | ОДД**  | ЭКД*** |  |
|--|---|--|----------------------------|--------|--------|--|
| ** - ориен                                 | * - анатомо-терапевтическо-химическая классификация  ** - ориентировочная дневная доза  *** - эквивалентная курсовая доза |  |                            |        |        |  |
| Средства<br>инфекций                       | для профи   | лактики и лечения                                | 1                          |        |        |  |
| Антибактериальные<br>средства              |   | 1  |                            |        |        |  |
|  |   | Цефотаксим                                       | 0,1                        | 3 г    | 30 г   |  |
|  |   | Цефтриаксон                                      | 0,1                        | 2г     | 20 г   |  |
|  |   | Ципрофлоксацин                                   | 0,1                        | 1г     | 10 г   |  |
|  |   | Офлоксацин                                       | 0,1                        | 400 мг | 4г     |  |
|  |   | Доксициклин                                      | 0,1                        | 200 мг | 2г     |  |
|  |   | Азитромицин                                      | 0,1                        | 500 мг | 2,5 г  |  |
|  |   |  |                            |        |        |  |

| Противопротозойные и<br>противомалярийные<br>средства |              | 0,4 |       |      |
|---|--------------|-----|-------|------|
|   | Метронидазол | 0,9 | 1,5 г | 11 г |

#### 2. Модель пациента

Нозологическая форма: Хронический простатит

Код по МКБ-10: N 41.1

Фаза: обострения

Осложнение: без осложнений

Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь

### 2.1. Диагностика

| Код        | Наименование   | Частота<br>предо-<br>ставления | Среднее<br>коли-<br>чество |
|------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| A01.28.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов            | 1                              | 1                          |
| A01.28.002 | Визуальное исследование при патологии мужских половых органов          | 1                              | 1                          |
| A01.28.003 | Пальпация при патологии<br>мужских половых органов                     | 1                              | 1                          |
| A03.21.001 | Ультразвуковое исследование<br>простаты                                | 0,8                            | 1                          |
| A09.21.002 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 0,8                            | 1                          |
| A09.21.006 | Микробиологическое<br>исследование секрета<br>простаты                 | 0,8                            | 1                          |
| A08.05.004 | Исследование уровня<br>лейкоцитов в крови                              | 0,8                            | 1                          |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)                 | 0,8                            | 1                          |
|            |  |                                |                            |

| A11.05.001 | Взятие крови из пальца                              | 0,8  | 1 |
|------------|---|------|---|
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование<br>почек                | 0,5  | 1 |
| A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря         | 0,5  | 1 |
| A09.28.001 | Исследование осадка мочи                            | 1    | 3 |
| A12.28.005 | Измерение объема остаточной мочи                    | 1    | 1 |
| A09.05.135 | Исследование уровня простатспецифического антигена  | 0,3  | 1 |
| A12.28.001 | Цистометрография                                    | 0,2  | 1 |
| A12.28.006 | Измерение скорости потока<br>мочи (урофлоурометрия) | 0,01 | 2 |

## 2.2. Лечение из расчета 30 дней

| Код        | Наименование   | Частота<br>предо-<br>ставления | Среднее<br>коли-<br>чество |
|------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| A01.21.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов                        | 1                              | 2                          |
| A01.21.002 | Визуальное исследование при патологии мужских половых органов                      | 1                              | 2                          |
| A01.21.003 | Пальпация при патологии<br>мужских половых органов                                 | 1                              | 2                          |
| A09.21.002 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты             | 1                              | 1                          |
| A25.28.001 | Назначение лекарственной терапии при заболевании почек и мочевыделительного тракта | 1                              | 2                          |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование<br>простаты  | 0,5                            | 2                          |
| 21.21.001  | Массаж простаты  | 0,4                            | 10                         |
| A09.21.005 | Микроскопическое<br>исследование осадка секрета<br>простаты                        | 0,3                            | 1                          |
|            |  |                                |                            |

| A09.28.001 | Исследование осадка мочи   | 0,3  | 3  |
|------------|--|------|----|
| A17.21.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 0,3  | 10 |
| A08.05.004 | Исследование уровня<br>лейкоцитов в крови                                      | 0,1  | 1  |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)                         | 0,1  | 1  |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца   | 0,1  | 1  |
| A12.28.005 | Измерение объема остаточной мочи   | 0,1  | 1  |
| A04 28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря                                    | 0,05 | 1  |
| A12.28.001 | Цистометрография   | 0,05 | 1  |
| 20.28.001  | Грязелечение при болезнях<br>почек и мочевыделительного<br>тракта              | 0,05 | 10 |
| A12.28.006 | Измерение скорости потока<br>мочи (урофлоурометрия)                            | 0,01 | 1  |

| Фармако-<br>терапев-<br>тическая<br>группа  | АТХ<br>группа*  | Международное<br>непатентованное<br>наименование | Частота<br>назна-<br>чения | ОДД**  | ЭКД*** |
|---|---|--|----------------------------|--------|--------|
| * - анатомо-терапевтическо-химическая классификация  ** - ориентировочная дневная доза  *** эквивалентная курсовая доза |   |  |                            |        |        |
| Средства<br>инфекций  | для профи   | лактики и лечения                                | 0,4                        |        |        |
|   | Антибактериальные<br>средства                         |  | 1                          |        |        |
|   |   | Доксициклин                                      | 0,4                        | 200 мг | 2г     |
|   |   | Ципрофлоксацин                                   | 0,1                        | 1 г    | 10 г   |
|   |   | Офлоксацин                                       | 0,1                        | 400 мг | 4г     |
|   |   | Азитромицин                                      | 0,1                        | 500 мг | 2,5 г  |
|   | Противопротозойные и<br>противомалярийные<br>средства |  | 0,4                        |        |        |
|   |   | Метронидазол                                     | 0,5                        | 1,5 г  | 11 г   |

| Средства для лечения аденомы простаты |                         |            | 0,01 |        |         |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|------|--------|---------|
|                                       | альфа 1-адреноблокаторы |            | 1    |        |         |
|                                       |                         | Альфузозин | 0,25 | 10 мг  | 1830 мг |
|                                       |                         | Тамсулозин | 0,25 | 0,4 мг | 73,2 мг |
|                                       |                         | Доксазозин | 0,25 | 4 мг   | 732 мг  |
|                                       |                         | Теразозин  | 0,25 | 5 мг   | 915 мг  |

Текст документа сверен по: рассылка