

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 3 июня 2005 года N 378

Об утверждении стандарта медицинской помощи больным мочекаменной болезнью

В соответствии с [п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации](#), утвержденного [постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), [ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1](#) (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9 ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711) приказываю:

1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным мочекаменной болезнью (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным мочекаменной болезнью при оказании медицинской помощи.

Заместитель Министра
В.Стародубов

Приложение. Стандарт медицинской помощи больным мочекаменной болезнью

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 3 июня 2005 года N 378

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: мочекаменная болезнь

Код по МКБ-10: N20 - N23

Фаза: стабильное течение

Стадия: любая

Осложнение: без осложнений

Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь

1.1. Диагностика

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.28.001	Сбор анамнеза и жалоб при патологии почек и мочевого тракта	1	1
A01.28.002	Визуальное исследование при патологии почек и мочевого тракта	1	1
A01.28.003	Пальпация при патологии почек и мочевого тракта	1	1
A01.28.004	Перкуссия при патологии почек и мочевого тракта	1	1
A04.28.001	Ультразвуковое исследование почек	1	1
A04.28.002	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря	1	1
A06.28.001	Рентгенография почки	1	1
A06.28.004	Внутривенная урография	0,001	1

A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A08.05.004	Исследование уровня лейкоцитов в крови	1	1
A09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови	1	1
A09.05.020	Исследование уровня креатинина в крови	1	1
A09.28.001	Исследование осадка мочи	1	1
A09.28.022	Определение объема мочи	1	1
A09.05.018	Исследование уровня мочевой кислоты в крови	1	1
A09.05.017	Исследование уровня мочевины в крови	1	1
A09.28.023	Определение удельного веса (относительной плотности) мочи	1	1
A12.05.001	Исследование оседания эритроцитов	1	1
A09.28.018	Анализ мочевых камней	0,1	1

1.2. Лечение из расчета 3 месяца

Код	Наименование	Частота доставления	Среднее количество
B01.053.02	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный	1	1
A04.28.001	Ультразвуковое исследование почек	0,3	1
A09.05.020	Исследование уровня креатинина в крови	0,3	1
A09.05.030	Исследование уровня натрия в крови	0,01	1
A09.05.031	Исследование уровня калия в крови	0,01	1
A09.28.001	Исследование осадка мочи	1	1
A09.28.022	Определение объема мочи	1	1
A09.28.023	Определение удельного веса (относительной плотности) мочи	1	1
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1

A04.28.002	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря	0,8	1
A12.28.002	Исследование функции нефронов (клиренс)	0,01	1
A25.28.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта	1	1

Фармакотерапевтическая группа	АХТ группа*	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД**	ЭКД***
Анальгетики, противовоспалительные средства для лечения заболеваний и подагры		нестероидные препараты, ревматических	0,5		
	<i>Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства</i>		1		
		Диклофенак	1	0,15 г	0.75 г
	<i>Средства для лечения подагры</i>		0,2		
		Аллопуринол	1	300 мг	9000мг
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта			0,3		
	<i>Спазмолитические средства</i>		1		
		Бенциклан	0,4	0,2 г	4,2 г
		Дротаверин	0,3	0,15 г	0,75 г
		Платифиллин	0,3	0,012 г	0,06 г

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему		0,2		
	<i>Диуретики</i>	1		
	Гидрохлортиазид	1	0,0125 г	1,125 г

* Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

** Ориентировочная дневная доза.

*** Эквивалентная курсовая доза.

Текст документа сверен по:
[рассылка](#)